

שם משתמש סיסמא

Incorrect credentials

Challenge the CAPTCHA

[צור חשבון](#)

[?Forgot Password](#) |

התחברות

שם משתמש

סיסמא

[?Forgot Password](#) -



[דוחות](#)

[גריז סיליקון מתאים לגומי](#)


[מיסבים](#)

[משחות סיכה - גריזים](#)

[חומרי סיכה](#)

[קטלוג](#)

[בית](#)



< >

צפה בכל 3 in this Product Family

גריז סיליקון מתאים לגומי

• מפתח מקט ZKROK12256 5KG

• יצרן: Rocol

• פריט: 5KG 12256

• group id: 20158

Dimensions

שם המוצר

גריז סיליקון, צמיגות 3-4, לגריז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

מק"ט זוקו

5KG 12256

מפתח מקט

ZKROK12256 5KG

מותג

Rocol

שם מאגד

גריז סיליקון מתאים לגמי

replacement bundle

2034

shipping ind

Yes

תאור מוצר SEO

גריזים מיסבים

מידע על פריט

לא מסווג אופן מימוש מקצועי - פנים ארגוני

צב ציוד

Forms And Links

מאפייני המוצר

Past

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

ק

ח

Odourless

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיסכת

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

זיגות

Highly viscous

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin

Descriptio

Highly resistant silicone grease for long term lubricatio

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C, גלזן 5 ק"ג

ק"ט זקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

מידע על פריט

לא מסווג אופן מימוש מקצועי - פנים ארגוני

צב ציוד נוסף **Forms And Links** מאפייני המוצר

Past

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

ן

ח

Odourles

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיסות

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

מיגות

Highly viscou

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin

Descriptio

Highly resistant silicone grease for long term lubricatio

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר **SEO**

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

מקצועי - פנים ארגוני

אופן מימוש

לא מסווג

מידע על פריט

מאפייני המוצר

Forms And Links

צב ציוד נוסף

Past

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

ק

ח

Odourles

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיכת

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

זיגות

Highly viscous

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin

Descriptio

Highly resistant silicone grease for long term lubricatio

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

י"ז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

י"זים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

י"ז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

י"ז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

י"זים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

י"ז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

י"ז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

י"זים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

י"ז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

מידע על פריט

לא מסווג אופן מימוש מקצועי - פנים ארגוני

צב ציוד נוסף

Forms And Links

מאפייני המוצר

Past

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

קן

ח

Odourles

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיסות

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

זיגות

Highly viscous

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin

Descriptio

Highly resistant silicone grease for long term lubricatio

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

קן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזיז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזיז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

צב ציוד **Forms And Links** מאפייני המוצר**Past**

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

כן

ח

Odourles

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיסות

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

מיגות

Highly viscous

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin**Descriptio****Highly resistant silicone grease for long term lubricatio**

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד **200°C**, גלון 5 ק"ג

ק"ט זקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

כן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזיז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יזיז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזיזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יזיז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C , גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

מקצועי - פנים ארגוני

אופן מימוש

לא מסווג

מידע על פריט

צב צבירה	מידע נוסף	מאפייני המוצר	Forms And Links
Past			
יבולת מיכל			
ק"ג			
וג מיכל			
לי			
בע			
כן			
ח			
Odourles			
וג בסיס			
Silicone c			
ווח טמפרטורות			
40C to +200C			
קודת רתיחה			
150			
מיסות			
3-			
צב אידיזי			
Negligibl			
חמצן			
Non-oxidisin			
סיסות במים			
Insolubl			
ראה			
White, translucent greas			
וג מסמיך			
Inorganic colloi			
פיפות יחסית			
g/cm3 0.9			
ליקות אוטומטית			
150			
זיגות			
Highly viscous			
עשיות			
Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin			
Description			
Highly resistant silicone grease for long term lubricatio			
ם המוצר			
יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג			
ק"ט זקו			
5KG 1225			
פתח מקט			
ZKROK12256 5K			
תג			
Roc			
ם מאגד			
יז סיליקון מתאים לגמי			
בע			
כן			
replacement bundl			
203			
shipping in			

אור מוצר **SEO**

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות **3-4**, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד **200°C**, גלון **5** ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר **SEO**

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות **3-4**, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד **200°C**, גלון **5** ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר **SEO**

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות **3-4**, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד **200°C**, גלון **5** ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

מקצועי - פנים ארגוני

אופן מימוש

לא מסווג

מידע על פריט

מאפייני המוצר

Forms And Links

צב צבעי

Past

יבולת מיכל

ק"ג

וג מיכל

לי

בע

כן

ח

Odourless

וג בסיס

Silicone c

ווח טמפרטורות

40C to +200C

קודת רתיחה

150

מיסות

3-

צב אידי

Negligibl

חמצן

Non-oxidisin

סיסות במים

Insolubl

ראה

White, translucent greas

וג מסמיך

Inorganic colloi

פיפות יחסית

g/cm3 0.9

ליקות אוטומטית

150

מיגות

Highly viscous

עשיות

Gas, Plumbing HVAC; Maintenance; Marin

Descriptio

Highly resistant silicone grease for long term lubricatio

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זקן

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

כן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגומי, להגנה על טבעות גומי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זוקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגומי

בע

בן

replacement bundl

shipping in

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

ם המוצר

יז סיליקון, צמיגות 3-4, לגרוז מיסבים לא מתכתיים, מתאים לגמי, להגנה על טבעות גמי, עד 200°C, גלון 5 ק"ג

ק"ט זקו

5KG 1225

פתח מקט

ZKROK12256 5K

תג

Roc

ם מאגד

יז סיליקון מתאים לגמי

בע

ן

replacement bundl

203

shipping in

אור מוצר SEO

יזים מיסבים

product pi

zoko/Upload_Pictures/12256_5KG/12256_5KG

18:02:14 2019-12-22